



## 二、变动情况

项目环评与原审评内容一致，进行了部分变动。环评内容进行了补充说明。

### (1) 平面布置

①取消布车间（水及PE）及PE

②原环境200m<sup>2</sup>罐

### (2) 平面布置

①原环境车间四设置油性2条、水性6条，车间实际按五）。

### (3) 原环境

①发泡处理设备，

### (4) 原环境

①发泡处理设备，

### (5) 原环境

①发泡处理设备，

增加了部分变动。环评内容进行了补充说明。

①取消布车间（水及PE）及PE

②原环境200m<sup>2</sup>罐

### (2) 平面布置

①原环境车间四设置油性2条、水性6条，车间实际按五）。

### (3) 原环境

①发泡处理设备，

### (4) 原环境

①发泡处理设备，

### (5) 原环境

①发泡处理设备，

《福建友道胶粘带集团环境影响补充说明报告》如下：

①取消布车间（水及PE）及PE

②原环境200m<sup>2</sup>罐

### (2) 平面布置

①原环境车间四设置油性2条、水性6条，车间实际按五）。

### (3) 原环境

①发泡处理设备，

### (4) 原环境

①发泡处理设备，

### (5) 原环境

①发泡处理设备，

- ③ 双正
- ④ 淋脂
- ⑤ 原环
- “溶剂回收”
- ⑥ 原环
- 溶剂回收装置
- ⑦ 实际

⑧ 原环  
实际采用  
本次变动  
新增敏感点  
措施满足污  
染环境  
三、环境  
(一) 水  
二期项目  
(1) 生活  
全厂生活  
业集中污  
(2) 生产  
生产废水  
处理。  
(3) 初期  
根据一期  
雨水池，厂  
(三) 废气  
发温切  
(1) 发

评：13根排  
增力复合  
用：多元  
集气”处  
置，后采  
收集m高  
置+14  
“集  
配行封力封  
装置氮罐  
置，1  
量或存能  
物种，未  
变动类属  
变动不  
及情  
等况

生产废水  
生产废水  
及  
已收  
的厂  
区三  
级  
体  
也处  
理后  
通过  
园  
污  
管  
网  
入  
工  
管  
网  
由  
江  
阴  
工  
业  
中  
心  
污  
水  
处  
理  
厂  
集  
中  
处  
理。  
已在三期  
报告，收  
集、限  
流  
水  
池  
经袋  
除尘  
处理  
后，  
根15m  
高排  
气筒  
排  
放；

活性炭+15m  
RT6处理，  
实际  
处理，实  
较原环  
舌性炭+UV  
收装置，汽  
油储  
活性炭吸  
附。汽  
以上，未  
致环  
物排放量  
10%及  
入本次竣  
工环  
金  
管  
防  
距  
布  
污  
且  
作  
理  
管  
入  
工  
污  
管  
网  
由  
江  
阴  
工  
业  
中  
心  
污  
水  
处  
理  
厂  
集  
中  
处  
理。  
已在三期  
报告，收  
集、限  
流  
水  
池  
经袋  
除尘  
处理  
后，  
根15m  
高排  
气筒  
排  
放；



15m高... (S) ... (绕) ... (非) ... (水) ... (Q18) ... (6) ... (二) ... (三) ... (四) ... (一) ... (一) ... (福) ... (危) ... (委) ... (处) ... (依) ... 《危) ... (五) ... (1) ... ① ... 号3501 ... ② ... ③ ... ④ ... ⑤ ... (2) ... 已建 ... 四、环 ... (一) ... (二) ...







## 六、验收结论

福建友诚胶粘带集团有限公司二期（面胶、特种胶）阶段环境影响评价报告表已落实环保三同时制度、环境影响报告书及批复提出的环保措施要求，监测结果显示污染物可达标排放。经现场检查、审阅有关资料，验收组认为不存在验收不合格情形，同意项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

- 1、环保设施运行管理，确保污染物稳定达标排放；
- 2、危险废物的台账管理，及时转运；
- 3、开展环境应急预案培训和演练，加强事故应急处理能力；

## 八、验收人员信息

验收组信息见附件。

福建友诚胶粘带集团有限公司

2023年7月23日





